

Allmänna Skötselanvisningar:

Oljebehandlat trä:

De flesta av våra massiva bordsskivor är behandlade med Rubio Monocoat olja. Rubio har en del produkter både för underhåll och daglig rengöring – bl.a Universal soap och Universal Surface Care. Daglig rengöring: torka av med en mjuk trasa som fuktats i varmt vatten med mild såpa avsedd för trärengöring. Undvik användning av rengöringsmedel eller kemikalier. Vi rekommenderar att du oljar in din bordsskiva regelbundet, beroende på var den är placerad och hur möbeln används. För att hålla skivan i gott skick är det viktigt att inte låta vätskor eller kladdiga substanser bli liggandes länge. Torka av med en fuktad trasa så snart som möjligt. Trä är också känsligt för höga temperaturer. Ställ därför aldrig ner heta stekpannor eller kastruller direkt på skivan. Om bordsskivan ni köpt är behandlad med annan ytbehandling, vänligen kontakta oss på Snickerima för skötselråd!

Lackerade/Målade ytor:

Klarlackerade ytor rengörs bäst med ett mildt rengöringsmedel och torkas av med fuktad trasa, använd inte skurpulver eller liknande medel med en slipande effekt. Dessa förstör och repar ytan. Använd heller aldrig thinner eller T-sprit eftersom detta kan lösa upp färgen/lacken. För rengöring av målade ytor användes tvättmedel som inte innehåller lösningsmedel. Tvätta först ytorna med vatten med rengöringsmedel tillsatt (följ blandningsrekommendationen). Skölj därefter ytorna med svamp och handljummet vatten. Ammoniak och ammoniakångor kan missfärga målade ytor. Var alltid försiktig med värme tillsammans med lackerade ytor **och låt aldrig vatten stå kvar på ytan.**

Rostfri plåt

För att en rostfri yta skall bibehålla sin lyster och sitt utseende samt för undvikandet av lokala korrosionsangrepp måste rengöring utföras regelbundet. Missfärgningar och beläggningar kan uppkomma på den rostfria ytan om t.ex vatten eller lösningar av syntetiska tvättmedel tillåts att indunsta på materialytan.

Använd aldrig stålull på rostfritt stål. Förutom att det repar yta lämnar stålull små partiklar på ytan som kan utveckla rostfläckar som efter en tid kan bli rostangrepp. Klorlösningar och avjoniserat vatten får inte vara i kontakt med ytan en längre tid.

Högtryckslaminat:

Rengör laminatyten regelbundet med vatten och handdiskmedel.

En mjuk nylonborste kan användas på svårare fläckar på en laminatyta med struktur. Använd aldrig några slipande rengöringsmedel på laminatyten, som skurpulver, stålull, nylonsvamp eller liknande, eftersom detta kan repa ytan.

Högtryckslaminat är hårt, men mörka och/eller högblanka ytor är naturligtvis känsliga.

Högtryckslaminat står emot de flesta kemikalier som används i hushållet, inklusive sprit och kosmetika. Vissa kemiska ämnen och starka färgmedel kan dock orsaka fläckar och missfärgningar om du råkar spilla färg, starka blekmedel eller rengöringsmedel för sanitetsgods. Torka genast bort det och rengör skivan med vatten och handdiskmedel. Envisa fläckar avlägsnas med allrengöringsmedel, T-Röd eller Aceton (utan olja). Kantlister, rent allmänt, tål ej "starka" lösningsmedel som aceton och förtunning.

Är din laminatskiva försedd med kantlister av massivt trä, är dessa naturligtvis betydligt känsligare än laminatyten.

Mellaminbelagd skiva:

Rengör med fuktig trasa och diskmedels lösning. Även koncentrerat handdiskmedel kan användas. Är ytan mycket smutsig kan en blandning av 1 del aceton och 3 delar T-sprit användas. Använd aldrig skurpulver, stålull eller liknande som har slipande effekt. Eftertorka alltid med rent vatten och torka så torrt att vatten inte blir stående. Kantlister, rent allmänt, tål ej "starka" lösningsmedel som aceton och förtunning.

Solid Surface, tex Corian:

Den dagliga rengöringen görs med fuktig trasa. De flesta fläckar och fett tas bort med vanligt handdiskmedel. Hela ytan bör rengöras noggrant då och då för att lyster inte ska utvecklas ojämnt. Använd ett mildt rengöringsmedel och arbeta med cirkelrunda rörelser. Skölj och torka med en fuktig trasa och eftertorka med en torr mjuk trasa. Om önskad yta inte kan uppnås med rengöringsmedel kan skivan slipas om och poleras av auktoriserad personal.

Starka kemikalier (som t.ex. färgborttagningsmedel, lösningsmedel, klor, propplösare, ugnsgöringsmedel, aceton) skall snabbt spolas av med vatten och diskmedel för att undvika skador på skivan.

Använd alltid ett värmeunderlägg av något slag. Sätt aldrig en het kastrull, speciellt inte en gjutjärnspanna, direkt på en bänkskiva eller i en disklåda. Sådana värma kärl kan skada vilken yta som helst!

Att hälla kokhett vatten eller annan vätska direkt i disklådan utan att samtidigt sätta på kallvattenkranen, kan skada ytan.

Läder/Skinn:

Läder är ett fantastiskt material som bara blir vackrare med åren. Rätt skött är det även starkt och tåligt, vilket gör det till ett utmärkt material för möbler och inredning.

Undvik att skinn och läderprodukterna vistas i direkt solljus.

Det bleker och torkar ut. Läderrengöring bör göras minst ett par gånger om året. Efter rengöring är det viktigt med åter fuktning med hjälp av läderfett eller olja.

Vid fläckar i skinn använd trasa eller svamp som doppats i milt tvålatten sadeltvål eller galltvål. Vi rekommenderar galltvål som är skonsamt mot ditt skinn, läderprodukten och miljön. Undvik att gnida in fläcken ytterligare. Använd ej bensin och rengöringslösningar, alkaliska och sura rengöringsmedel eller skurmedel.

Konstläder:

Konstläder är ett mycket slitstarkt material och håller normalt en hög brandklassning. Ofta är konstläder ytbehandlat för att ha hög motståndskraft mot diverse fläckar.

Fläckar bör avlägsnas omgående för att bästa resultat ska uppnås. Vid fläckar används först och främst såpa och vatten. Vid svårare fläckar används alkohol (isopropyl). Rengjord yta tvättas därefter med vatten. Vid extremt svåra fläckar används nagellackborttagning (acetone/vatten). Gnugga endast ett fåtal gånger (max 6 gånger). Efteråt tvättas med vatten.

Kvarstår fläcken trots ovanstående procedur, bedöms fläcken som omöjlig att avlägsna.

Glas:

Glas är en hård yta men kan skadas vid felaktig rengöring. Använd alltid mjuka verktyg, såsom gummiskrapa och tygtrasor. Rakblad ska inte användas. Rengöringsmedel med slipmedel eller medel som innehåller flourväte eller fosforsyror får inte användas. Dessa skadar glasytan. Använd vatten eller vanligt fönsterputsmedel vid rengöring. Vid svåra fläckar kan ren Aceton användas.

Plexiglas (akryl):

Plexiglas är ett stöt-och slagttåligt material. Dock är ytan inte särskilt reptålig.

Vid rengöring används en mjuk trasa som är fuktad med vatten. Handdiskmedel blandat med vatten kan användas vid svårare fläckar. Lösningssmedel och möbelerengöringsmedel får absolut INTE användas. Dessa kan lösa upp ytan och i värsta fall få plexiglasen att spricka. Vi små repor kan en möbelpolish avsedd för högglassprodukter användas. Polera försiktigt.

För att minska dambildning kan ytan sprayas med antistatiskt plastrengöringsmedel.

Stenskivor:

De stensorter som vanligen används till inredningar är marmor, kalksten och granit. Man bör tänka på att marmor och kalksten är känsliga för syror. Sura rengöringsmedel bör därför aldrig användas. Särskilt medel för avlägsnande av kalkbeläggningar, som exempelvis toalettrensmedel är skadliga och orsakar frätskador. Man kan använda vanligt rengöringsmedel typ, grönsåpa eller allrent. Stenytor bör även skyddas sura vätskor i annan form. Exempel på sådana är vin, ättika, vinäger, fruktjuice etc. Polerade ytor är särskilt känsliga och matta, etsade fläckade uppstår lätt. Vid fläckborttagning är tidsfaktorn viktig. Låt inte ämnen och vätskor som är färgande ligga kvar på ytan.

Linolium:

Matt yta: Rengör ytan med en tvålbaserad rengöringsprodukt utspädd i vatten, alternativt handdiskmedel med pH-neutralt rengöringsmedel vid lätt nedsmutsning. Vid svårare fläckar kan en vit nylonduk användas för att gnugga lätt med vid rengöringen. Torka ytan torr efter rengöring.

Lackad yta: Avtorkning med fuktig torkduk med handdiskmedel med pH-neutralt rengöringsmedel i vatten. Torka ytan torr efter rengöring.

Fläckar av t ex kulspetspennor eller liknande färgande preparat tas bort med tvättnafta/lacknafta. Fukttvätta därefter ytan med en lätt rengöringslösning. Torka ytan torr efter rengöring.

Allmänt: Använd täta underlag för blomkrukor, tallrikar, kaffekoppar mm där spill kan riskeras. Ta bort alla fläckar så fort som möjligt och torka ytan torr.